

## Hebekipper HK 150

HK 150  
Hebekipper

1/2  
08.09.2008

### Vorrichtung zum Heben und Kippen von ausfahrbaren Teigbottichen

#### Eigenschaften

Die tragende Konstruktion, der Transportmechanismus sowie Antrieb des Hebekippers „HK 150“ sind äußerst standfest ausgelegt. Durch die Bereitstellung von Kraftreserven läuft der Hebevorgang stets gleichförmig und funktions sicher ab, unabhängig von der Füllmenge des Kessels.

- Kipprichtung: Überkopf
- Hebekapazität: bis 1.000 kg
- Auskipphöhe: ca. 1.800 mm

#### Vorteile

**Sehr solide Ausführung aller Bauteile High Quality Made in Germany**

- Hohe Produktions- und Investitionssicherheit

**Massives Fahrgestell (Optional)**

- verschiedene Einsatzorte



## Hebekipper HK 150

HK 150  
Hebekipper

2/2  
08.09.2008

### Ausstattung

*In serienmäßiger Ausführung*

#### HK 150

- Inkl. Standard-Schutzeinrichtung (Rohrrahmen)
- "Senken" der Hebebühne nur mit gedrücktem Taster "AB" möglich
- Blechverkleidung Edelstahl rostfrei

### Optionen

- frei fahrbar
- fahrbar auf Schiene zusätzlich
- andere Auskipphöhen
- Teiggrutsche
- Aufnahme von Kessel-Fremdfabrikate
- Tragrohre

### Technische Daten

#### Kipprichtung

Überkopf

#### Hebekapazität

bis 1.000 kg

#### Auskipphöhe

ca. 1.800 mm

#### Anschlusswerte

400 V; 1,1 kW; CEE 16A Stecker



© = eingetragenes Markenzeichen.  
Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.